

Erteilte GS-Zertifikate 2024 (Stand: 31.12.2024)

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
fm Büromöbel GmbH Glaßdorfer Straße 24 26219 Bösel	Sitz-/Steh-Arbeitstischserie "fouraction" für den Bürobereich (Erweiterung) Technische Angaben: Tischplatte: Strangpressplatte, melaminbeschichtet, mit Kantenband: Kunststoff; Gestell aus Quer- und Längstraverse: Metall, pulverbeschichtet; Hubsäule: elektrisch höhenverstellbar; Bodenausgleich: Metall/Kunststoff, weitere Angaben siehe Anlage	GS-24-01-08-01 07.08.2028	
SMV Sitz- und Objektmöbel GmbH Gewerbestraße 18 32584 Löhne-Gohfeld	Tischprogramm "Kir Royal" für den Nicht-Wohnbereich Technische Angaben: Tischplatte: HPL-Vollkernplatte, Breite: 1.200/1.400/1.600/1.800 mm, Tiefe: 600/700/800 mm; Gestell: 4-Bein mit einer längs Traverse mittig im unteren Gestell Bereich, Höhe: 730/1.100 mm, Vierkantrohr, verschweißt, pulverbeschichtet; Höhenausgleich: Kunststoff	GS-24-01-10-01 09.01.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Themex Möbel GmbH & Co. KG Feldsteinstr. 1 98660 Themar	Babybett Bauart 05, bauartgleiche Modelle siehe Anlage für den Wohnbereich (Erweiterung) Technische Angaben: Bettboden höhenverstellbar; Stollen/Rahmen Kopf-/Fußteil: MDF, folienummantelt; Füllung Kopf-/Fußteil: Flachpressplatte melaminbeschichtet; Seitengitter mit Schlupfsprossen, lackiert; Lattenrost längs: teillackiert; Lattenrost quer: unbeschichtet	GS-24-01-26-01 17.12.2028	
SMV Sitz- und Objektmöbel GmbH Gewerbestraße 18 32584 Löhne-Gohfeld	Sitzmöbel "Kir Royal" für den Nicht-Wohnbereich (Sitzbank, Sitzhockerbank, Hocker und Barhocker) Technische Angaben: Gestell: 4-Bein mit Fußstützen im unteren Bereich, Vierkantröhr Stahl, pulverbeschichtet; Sitzflächenkonstruktion: Flachpressplatte; Polsterung: Schaumstoff; Bezug: Stoffkollektion; Gleiter: Kunststoff	GS-24-02-14-01 13.02.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Schul- und Stahlrohrmöbel GmbH Auerbacher Straße 39 08328 Stützengrün	Tisch "ATSH" für den Bildungsbereich Technische Angaben: Tischplatte: Flachpressplatte, melaminbeschichtet, mit Kantenband: Kunststoff; Tischplatte zweigeteilt, vorderer Teil 15° schrägstellbar; Gestell/Tischbeine/Kufen: Aluminium; Plattenadapter: Kunststoff/ Aluminium; Stuhlhalterung: Kunststoff; Materialkorb: Drahtgestell; Taschenhaken; Stuhlhalterung/ Fußkappen: Kunststoff	GS-24-02-15-01 14.02.2029	
JVA Aachen Krefelder Str. 251 52070 Aachen	Haftraumetagenbett AC 01 (auch als Einzelbett realisierbar) (Erweiterung) Technische Angaben: Bettrahmen: 2.110 mm x 810 mm & 2.010 mm x 810 mm Rahmen: Stahl, T-Profil 60/60/7 mm, mit zwei Streben TB30 und eingeschweißtem Lochblech Qg10-14; jeweils 2 Konsolen (6 mm Stahlblech) zur Wandmontage mittels Zyklon-Einschlaganker FZEA II; Absturzsicherung und Zugangsleiter aus Vierkant-Stahlrohr 25/25/2; 70 mm dicke Schaumstoff-Matratzen	GS-24-02-20-05 22.04.2025	

Erteilte GS-Zertifikate 2024 (Stand: 31.12.2024)

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
fm Büromöbel GmbH Glaßdorfer Straße 24 26219 Bösel	Sitz-/Steh-Arbeitstischserie "all in one" für den Bürobereich (Erweiterung) Technische Angaben: Tischplatte: Spanplatte, melaminbeschichtet, mit Kantenband, Verschiebung ca. 100 mm; Gestell aus Quer- und Längstraverse: Stahl, pulverbeschichtet, Traversenrahmen verschraubt; Hubsäule Innen liegender Motor: Stahl elektrisch höhenverstellbar; Bodenausgleich: Metall/Kunststoff, weitere Angaben siehe Anlage	GS-24-04-15-01 14.04.2029	
Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel Zentralstelle Arbeitsverwaltung und Berufliche Bildung im Justizvollzug Lerchenstraße 81 44581 Castrop-Rauxel	Büro-Rollcontainerserie „raumundform“ (Verlängerung) Technische Angaben: Korpus/Front: melaminbeschichtete Flachpressplatte; Kantenband: Kunststoff; Montageplatten: Stahl lackiert; Eckverbindung: Dübel/Rastex; Materialauszug: Kunststoff; Schubkästen/Teilauszug/Vollauszug/ Bügelgriffe: Metall; Schließsystem: Metall/Kunststoff; optional Sockelfüße	GS-24-04-16-01 15.04.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel Zentralstelle Arbeitsverwaltung und Berufliche Bildung im Justizvollzug Lerchenstraße 81 44581 Castrop-Rauxel	Büro-Schrankserie „raumundform“ (Verlängerung) Technische Angaben: Drehtürschrank, opt. mit herausziehbarer Kleiderstange; Korpus/Front/Böden/Rückwand: Flachpressplatte melaminbeschichtet; Bodenträger, Sockelversteller, Topfbänder, Drehstangenschloss: Metall; Korpusverbinder: Dübel, verleimt	GS-24-04-16-02 15.04.2029	
Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel Zentralstelle Arbeitsverwaltung und Berufliche Bildung im Justizvollzug Lerchenstraße 81 44581 Castrop-Rauxel	Büro-Arbeitstischserie „raumundform“, mit Rasterverstellung (Verlängerung) Technische Angaben: Tischplatte: Flachpressplatte mit Kantenband aus Kunststoff; Kabeldurchlass, Höhenausgleichsschrauben, Rohrverschlüsse, Handschalter, Höhenversteller: Kunststoff; Rastersäulensystem mit Adapterplatte: Metall; Oberer Rahmen: Stahlrohr; Kufen/Kabelkanal: Stahlblech; T-Fuß mit Bodenausgleichsschrauben	GS-24-04-16-03 15.04.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Holländerhof Werk- und Wohnstätten für behinderte Menschen Preesterberg 20 24943 Flensburg	Büro-Arbeitstisch „ERGO“, höhenverstellbar mit Gas- druckfeder per Fußpedal Technische Angaben: Gestell-Profil: Metall lackiert; Gestell-Verkleidung: Stahl- blech lackiert; Oberrahmen: Stahl-Vierkantrohr lackiert; Gestell-Verbindung: Stahlrundrohr lackiert; Dämpfung: Gasdruckfeder; Höhenausgleich: Verstellgleiter; Arbeits- platte: Furniersperrholz, Höhenverstellung: Fußpedal; Nennbelastung 120 kg	GS-24-04-17-01 16.04.2029	
EinrichtWerk GmbH Martener Straße 525 44379 Dortmund	Schülertischserie "EWT.5" für den Schul- und Nicht- Wohnbereich, Abmessungen: 67, 79, 100 cm (Verlängerung) Technische Angaben: Gruppenarbeitsplatz mit Transportrolle; Tischplatte: Voll- kernplatte 13 mm, opt. Flachpressplatte 19 mm, melaminbeschichtet mit 2 mm Kante; Zargen: Stahlvier- kantrohr; Tischbeine: Stahlrundrohr, Zusatzmasse im Bein verschweißt; Rohrverschluss: Kunststoffstopfen; 1 Doppellenkrolle: Kunststoff, feststellbar; 3 Kunststoffbodengleiter mit Höhenausgleich	GS-24-04-17-02 16.04.2029	

Erteilte GS-Zertifikate 2024 (Stand: 31.12.2024)

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Themex Möbel GmbH & Co. KG Feldsteinstraße 1 98660 Themar	Wickelkommode Bauart 20 (Billund B01, Fehmarn B07) für den Wohnbereich (Verlängerung) Technische Angaben: Korpuseiten/Schubkästen/Wickelfläche/Böden/Wickelplatte/Schutzrand: Flachpressplatte melaminharzbeschichtet; Kantenband: Kunststoff; Rückwand/Schubkastenböden: Faserplatte einseitig beschichtet; Schubkästen: Flachpressplatte, folienbeschich.; Schubkastenfront: MDF folienbeschichtet; Füße: Massivholz	GS-24-07-12-01 24.04.2029	
WIMEX Wohnbedarf Import Export Handelsges. mbH & Co. KG Werner-von-Siemens-Straße 35 49124 Georgsmarienhütte	Babybetten: Bauart 05 + bauartgleiche Modelle, Bauart 20 + bauartgleiche Modelle; Wickelkommoden: Bauart 05 + bauartgleiche Modelle, Bauart 20 + bauartgleiche Modelle, Bauart 30 + bauartgleiche Modelle, Bauart 60 + bauartgleiche Modelle, Zweitcertifikat Themex	GS-24-04-25-02 24.04.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel Zentralstelle Arbeitsverwaltung und Berufliche Bildung im Justizvollzug Lerchenstraße 81 44581 Castrop-Rauxel	Büro-Arbeitstischserie „raumundform“, elektrisch höhenverstellbar (Verlängerung) Technische Angaben: Tischplatte: Flachpressplatte mit Kantenband aus Kunststoff; Hubsäulensystem, elektrisch höhenverstellbar: Metall; Oberer Rahmen: Stahlrohr; Kufen/Kabelkanal: Stahlblech; Höhenausgleichsschrauben, Rohrverschlüsse, Handschalter, Höhenversteller: Kunststoff	GS-24-04-29-01 28.04.2029	
Ophelis GmbH Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 76669 Bad Schönborn	Sitzmöbel auf Rollen "ophelis sum move" für den Nicht-Wohnbereich Technische Angaben: Fußkreuz: 4-armig, Metall; Arm-/Rückenlehne: Formsperrholz; Lehnenbefestigung/Halterung Addon-Tisch: Metall, verschraubt; Tischplatte Addon-Tisch: MDF; Sitzpolster: Grundplatte Multiplex, Schaumstoff; Gleiter: Kunststoff oder Rollen: Metall/Kunststoff	GS-24-04-29-02 28.04.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Ophelis GmbH Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 76669 Bad Schönborn	Produktfamilie "ophelis sum" für den Nicht-Wohnbereich und Bürobereich Modulare Sitzmöbel zur Gestaltung von Sitz-Inseln Technische Angaben: Stahlrahmen mit Fußaufnahmen verschraubt; Basisrahmen: Spanplatte; Polster auf Platte: Grundplatte Tischlerplatte; Füße: Aluguss, mit Bodenausgleich; Paravent: Formspertholz gepolstert; Tischplatte: MDF, lackiert/Melamin/Furnier; Fuß-/Adapterplatte/Gestell: Metall, lackiert	GS-24-04-29-03 28.04.2029 deutsch GS-24-04-29-04 28.04.2029 englisch	
Ophelis GmbH Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 76669 Bad Schönborn	Sitz-/Steh-Arbeitstisch "Reihe CN" für den Bürobereich Technische Angaben: Tischplatte: Spanplatte 19 mm/25 mm, melaminbeschichtet, Rechteck- oder Freiformplatte; Gestell: C-Fuß, Längstraverse/Plattenträger: Rechteckprofil, Stahl; Hubsäulen: Quadrat- oder Rundrohr, elektromotorisch höhenverstellbar, 3-/2-stufig, Höhe: 650 mm - 1.280 mm; optionale Schiebepatte mit Feststellung	GS-24-05-30-01 29.05.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Ophelis GmbH Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 76669 Bad Schönborn	Sitz-/Steh-Arbeitstisch "Reihe CL2" für den Bürobereich Technische Angaben: Tischplatte: Spanplatte 19 mm/25 mm, melaminbeschichtet; Gestell: C-Fuß/T-Fuß, Längstraverse/ Plattenträger: Rechteckprofil, Stahl; Hubsäulen: Quadrat- /Rundrohr, elektromotorisch höhenverstellbar, 3-stufig, Höhe: 650 mm - 1.280 mm; optionale Schiebeplatte mit Feststellung	GS-24-05-30-02 29.05.2029	
Ophelis GmbH Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 76669 Bad Schönborn	Sitz-/Steh-Büroarbeitstisch "Reihe CL2 Duo" Technische Angaben: Tischplatte: Spanplatte 19 mm/25 mm, melaminbeschichtet; Gestell: Längs-/Quertraverse/Plattenträger: Rechteckprofil, Stahl; Hubsäulen: Quadratrohr, elektromotorisch höhenverstellbar, 3-stufig, Höhe: 650 mm - 1.270 mm; optionale Schiebeplatte mit Feststellung	GS-24-05-30-03 29.05.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
fm Büromöbel GmbH Glaßdorfer Straße 24 26219 Bösel	Bürodrehstuhlserie "fm asiento" (Erweiterung) Technische Angaben: Armlehne: Kunststoff, 4-D verstellbar; Sitzfläche: Strickgewebe mit Polsterung, Sitztiefe und -neigung verstellbar; Rückenlehne: Strickgewebe; optionale Lordosenstütze: verstellbar; Sitz-Rücken-Synchron-Mechanik; optionale 3D-Sitzneigung für dynamisches Sitzen; Fußkreuz: 5-Arm, Metall oder Kunststoff; Rollen: Kunststoff; Sitzhöhenverstellelement: Gasdruckfeder; auch zur Selbstmontage	GS-24-07-08-01 20.07.2028	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
fm Büromöbel GmbH Glaßdorfer Straße 24 26219 Bösel	Mehrzweckstühle "fm asiento" für den Nicht-Wohnbereich Technische Angaben: Gestell 4-Fuß: Stahlrohr, geschweißt, pulverbesch.; Gestell Freischwinger: Stahlrohr gebogen und verschraubt, pulverbesch.; Sitzplatte: Kunststoff, verschraubt; Rückenlehne: Kunststoff, verklebt; optionale Armlehne: Kunststoff, verschraubt; optionale Polsterung: Schaumstoff mit Textilbezug	GS-24-07-08-02 20.07.2028	
fm Büromöbel GmbH Glaßdorfer Straße 24 26219 Bösel	Sitz-/Steh-Arbeitstischserie „fouraction“, Cockpit-Tische (Ergänzung)	GS-24-07-08-03 07.08.2028	

Erteilte GS-Zertifikate 2024 (Stand: 31.12.2024)

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Justizvollzugsanstalt Castrop- Rauxel Zentralstelle Arbeitsverwaltung und Berufliche Bildung im Justizvollzug Lerchenstraße 81 44581 Castrop-Rauxel	Haftraumstühle mit Armlehnen und Kufengestell für den Nichtwohnbereich Technische Angaben: Sitz- und Rückenschale: Formsperrholz, lackiert Kufengestell/Armlehnen/Querstreben: Vierkantrohr: Stahl, pulverbeschichtet; Gleiter: Kunststoff	GS-24-07-10-01 09.07.2029	
RöschOffice Büromöbelwerk EB GmbH Hartmannstraße 1 04838 Eilenburg	Büroarbeitstische Modellreihe 4 (Verlängerung) Technische Angaben: Tischplatte: Spanplatte, ABS Kante; Vierfußtischgestelle: Metall, pulverbeschichtet; Abdeckkappen: Kunststoff; Längs-/Quertraverse: Metall, verschweißt oder ver- schraubt; Kabelkanal/Tischplattenverriegelung: Metall	GS-24-07-26-01 25.07.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
EromesMarko B. V. Nieuweweg 240 6603 BV Wijchen, Niederlande	Stuhlserie „Finn“ für den Nichtwohnbereich (Verlängerung) Technische Angaben: Vierfußgestell: Stahlrohr, pulverbeschichtet oder Drahtgestell: Rundstahl, pulverbeschichtet; Lehnrahmen: Rundstahl, pulverbeschichtet, verschweißt; Sitzschale/Rückenlehne: Kunststoff; Gleiter/Rohrverschluß: Kunststoff	GS-24-07-29-01 28.07.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
fm Büromöbel GmbH Glaßdorfer Straße 24 26219 Bösel	Büro-Container-Programm (Verlängerung) Technische Angaben: bestehend aus Orgacontainer, Rollcontainer, Standcontainer, Systemcontainer, Hightower, Mobilcontainer, Personalcontainer, weitere Angaben siehe Anlage zum Zertifikat	GS-24-07-30-01 29.07.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Neudoerfler Office Systems GmbH Kom.-Rat Karl Makron-Straße 530 7201 Neudörfel/Österreich	Sitz-/Steharbeitstisch "M-PUR habitat" für den Bürobereich (Umschreibung) Technische Angaben: Tischplatte: Flachpressplatte, melaminbeschichtet, mit Kantenband; Hubsäulen: elektrisch höhenverstellbar; Zargenrahmen/ Säulenrahmen/ Verbindungsstücke/Kufe: Stahlrohr; Steuergerät/Handscharter/Endkappen: Kunststoff; Bodenausgleich: Kunststoff/Metall	GS-24-07-31-01 30.07.2029	
Neudoerfler Office Systems GmbH Kom.-Rat Karl Makron-Straße 530 7201 Neudörfel/Österreich	Büroarbeitstisch "unit\slim", elektrisch höhenverstellbar (Umschreibung) Technische Angaben: Tischplatte: Flachpressplatte, Dicke 12 mm, melaminbeschichtet mit Kantenband; Zargenrahmen/Säulenrahmen: Stahlrohr; Kabelwanne/Seitenkanten: Stahlblech; Hubsäulensystem, seiti. bündig; Steuergerät, Handscharter; Kufe: Stahlblech; Endkappe: Kunststoff; Bodenausgleich: Kunststoff/Metall	GS-24-07-31-02 30.07.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Kovona a.s. Svermova 782/2 28922 Lysa nad Labem Tschechische Republik	Kleinteileschränke S44926 für den Nicht-Wohnbereich WA013000 Technische Angaben: Korpus: Stahlblech, geschweißt; Schublade: Stahlblech, geschweißt, Teilauszug; Einlegeboden/-träger: Stahlblech; Fußbodengleiter: Kunststoff	GS-24-08-05-01 04.08.2025	
Themex Möbel GmbH & Co. KG Feldsteinstraße 1 98660 Themar	Klappbett "JUIST" - vertikal für den Wohnbereich Abmessungen: 900 mm x 2.000 mm / 1.200 mm x 2.000 mm / 1.400 mm x 2.000 mm (Verlängerung) Technische Angaben: Korpusseiten/-böden/Rückwand/Bettkasten/Front: Flachpressplatte, melaminbeschichtet; zugängliche Kanten mit Kantenband: Kunststoff; Lattenrostrahmen/Federleisten: Furniersperrholz; Wandbefestigung: Stahl, lackiert, mit Höhenausgleich; Drehbeschlag: Stahl, Unterstützung durch Zugfedern; Griff: Metall oder Kunststoff	GS-24-08-19-01 18.08.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Themex Möbel GmbH & Co. KG Feldsteinstraße 1 98660 Themar	Klappbett "JUIST" - horizontal für den Wohnbereich Abmessungen: 900 mm x 2.000 mm / 1.200 mm x 2.000 mm / 1.400 mm x 2.000 mm (Verlängerung) Technische Angaben: Korpuseiten/-böden/Rückwand/Bettkasten/Front: Flachpressplatte, melaminbeschichtet; zugängliche Kanten mit Kantenband: Kunststoff; Lattenrostrahmen/Federleisten: Furniersperrholz; Wandbefestigung: Stahl, lackiert; Drehbeschlag: Stahl, Unterstützung durch Zugfedern; Griff: Metall oder Kunststoff	GS-24-08-19-02 18.08.2029	
Ahrend Inspiration Centre	Büroarbeitsdrehstuhl "A2020 EXTRA VERTA" (Verlängerung) Technische Angaben: Sitzhöhe verstellbar mittels Gasdruckfeder; Armlehnen: Kunststoff/Metall, 3D-einstellbar; Doppelrollen: Kunststoff; Fußkreuz: 5-armig, Kunststoff; Sitzaufnahme: Metall, drehbar; Sitzfläche: Kunststoff, gepolstert; Rückenlehne: Kunststoff, bespannt	GS-24-08-20-01 19.08.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Schul- und Stahlrohrmöbel GmbH Auerbacher Straße 39 08328 Stützengrün	Schülertisch „MT“ Schülertisch „T“ für Bildungseinrichtungen (Verlängerung) Technische Angaben: Tischplatte: Flachpressplatte melaminbesch., verschraubt; Kantenumleimer: PU; Traverse/Kufen/Stollen: Stahlrohr, verschweißt; Plattenauflager/Plattenstütze mittig: Stahlrohr, verschweißt; Gleiter/ Verschlusskappe: Kunst- stoff; Kufenverbinder/Haken: Stahlblech, verschweißt	GS-24-08-28-01 27.08.2029	
Möbelwerke Prenzlau GmbH Berliner Straße 24-26 17291 Prenzlau	Korpusmöbel-Serie "Xiemo" für den Bürobereich (Verlängerung) Technische Angaben: Korpus/Rückwand/Einlegeböden/Fronten/Trenn- wand/Schubkastenzarge: Spanplatte, melaminbeschich- tet, mit Kantenumleimer; Sockel: Stahl, pulverbeschich- tet; Rollladen/Scharniere: Kunststoff; Absperrvorrichtung: Stahl/Kunststoff	GS-24-10-08-01 07.10.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Justizvollzugsanstalt Remscheid Masurenstraße 28 42899 Remscheid	Holzbank für den Nicht-Wohnbereich Technische Angaben: Abmessungen: 1.150 mm x 390 mm x 300 mm (BxHxT); Sitzfläche/Zarge/Traversen/Seitenwangen/Füße/Kufen: Leimholz, Dicke 18 mm, Oberfläche: Hartwachs-Öl; Holz- verbindungen: mit Dübeln verbunden und verklebt	GS-24-10-17-01 16.01.2029	
COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG Nonenstraße 12 33378 Rheda-Wiedenbrück	Objektstuhlfamilie "Jalis" für den Objektbereich Technische Angaben: Stuhl, Drehstuhl Säule mit 4- Fußkreuz, Drehstuhl Draht- gestell, Barhocker Drahtgestell mit Fußstütze, Drehstuhl 5-Fußkreuz Gleiter oder Rollen, 5-Fußkreuz Gleiter oder Rollen höhenverstellbar, Barstuhl, Säule mit Fußstütze und Tellerfuß, Barstuhl Säule mit Fußstütze und Tellerfuß, höhenverstellbar (Erweiterung) Sitzschale: Draht und Formsperrholz, umschäumt; Polster- kissen: Schaumstoff	GS-24-11-28-01 28.11.2026	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG Nonenstraße 12 33378 Rheda-Wiedenbrück	Objektstuhlfamilie "Alvo" für den Objektbereich Technische Angaben: Stuhl, Drahtgestell, Stuhl 4-Fuß, Drehstuhl, Barstuhl Drahtgestell mit Fußstütze, Drehstuhl 4-/5-Fußkreuz, Drehstuhl 4-/5-Fußkreuz höhenverstellbar, Drehstuhl 5- Fuß auf Rollen, optional höhenverstellbar, Barstuhl, Säule mit Fußstütze und Tellerfuß, Barstuhl Säule mit Fußstütze und Tellerfuß, höhenverstellbar (Erweiterung+Verlänge- rung) Sitzschale: mit Armlehne, Kunststoff, lackiert, verschraubt an Sitzträgerplatte; Polsterkissen: Schaumstoff	GS-24-12-12-01 11.11.2029	
GSM Sella GmbH Wehrstraße 18 04639 Gößnitz	Stuhl für den Nicht-Wohnbereich, Materialnummer: WA141030 Technische Angaben: Gestell: Stahlrohr, gebogen, C-Form; Sitzschale: Form- sperrholz aus Sitzfläche und Rückenlehne, mit Griffmulde; Fußgleiter/Stapelgleiter: Kunststoff; stapelbar bis zu 5 Stühlen	GS-24-11-29-01 28.1.2029 deutsch GS-24-11-29-02 28.11.2029 englisch	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
novonda GmbH Vorhard 10 5312 Döttingen/Schweiz	Sitz-/Steh-Arbeitstisch „Novo4you“ für den Bürobereich Technische Angaben: Büroarbeitstisch Typ A; Tischplatte: Spanplatte, melaminbeschichtet, Dicke 22 mm, Breite: 1.600 bis 1.800 mm, Tiefe: 800 bis 900 mm; Hubsäulen: quadratisch, elektrisch höhenverstellbar, Geschwindigkeit 38 mm/s; Kufe: Länge: 700 mm; Traverse: Länge einstellbar; Traverse/Hubsäule/Kufe/Kabelkanal: Metall, pulverbeschichtet; Steuerung/Bedienelement: Kunststoff	GS-24-12-09-01 08.12.2024	
KH-SYSTEM MÖBEL GmbH Spenger Str. 46-48 49328 Melle/Bruchmühlen	KH Einbauküchensystem (Erweiterung) Technische Angaben: Modulares Küchenmöbel-Schranksystem bestehend aus gedübelten und verleimten Korpuskonstruktionen, gemäß Typenliste, exklusive elektrischer Komponenten, weitere Angaben siehe Anlage zum Zertifikat	GS-24-12-13-01 27.07.2026	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Germania-Werk Krome GmbH & Co. KG Schützenstraße 88 33189 Schlangen	Kinderbett „Tomino“, Modell 7026 für den Wohnbereich inklusive der Varianten Juniorbett mit Sicherheitsset, Modell 7029 und Hohe Umbauseite, Modell 7028 Technische Angaben: Kopf- und Fußteil/Seitenteile: Flachpressplatte, melaminbeschichtet mit ABS-Kante; Lattenrost: Massivholz, verleimt und verschraubt, unbeschichtet, 3-fach höhenverstellbar; Sprossen: Massivholz, lackiert; Fußgestell: Stahlvierkantring, pulverbeschichtet; weitere Angaben siehe Anlage zum Zertifikat	GS-24-12-13-02 12.12.2029	 The 'Abbildung (exemplarisch)' column contains three photographs of the Tomino children's bed. The top photo shows the bed in its full crib configuration with vertical slats on all sides. The middle photo shows it as a junior bed with a slatted headboard and footboard. The bottom photo shows it as a high-sided bed with a slatted headboard and footboard. Each photo has a small white label with a number in front of it: '2121054' for the top, '2121053' for the middle, and '2121053' for the bottom.

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Germania-Werk Krome GmbH & Co. KG Schützenstraße 88 33189 Schlangen	Wickelkommode „Tomino“, Modell 7030 für den Wohnbereich inklusive Wickelaufsatz, Modell 7032 Technische Angaben: Kommode mit Schubkästen; Korpus/Fronten/Schubkasten-Zarge/Montageplatte Fußgestell: Flachpressplatte, melaminbeschichtet mit ABS-Kante; Wickelaufsatz: Flachpressplatte, melaminbeschichtet mit ABS-Kante, verschraubt an Kommoden-Oberboden; Fußgestell: Stahlvierkantrohr, pulverbeschichtet	GS-24-12-13-03 12.12.2029	
fm Büromöbel GmbH Glaßdorfer Straße 24 26219 Bösel	Beistelltische „Economy“ für den Nichtwohnbereich (Verlängerung) Technische Angaben: Tischplatte: Rechteckform, Spanplatte, melaminbeschichtet mit Kantenumleimer; Vierfußgestell/Traversen: Vierkantprofil, Stahl, pulverbeschichtet; Eckverbinder: Stahl, verzinkt, verschraubt; Bodenausgleichselemente: Kunststoff	GS-24-12-20-01 19.12.2029	