

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG Nonenstr. 12 33378 Rheda-Wiedenbrück	Produktfamilie "Jalis Lounge" für den Nicht-Wohnbereich Produktfamilie "Jalis Clubsessel" für den Nicht-Wohnbereich, max. Nutzergewicht 150 kg, (Erweiterung) Technische Angaben: Seitenlehnen/Sitzfläche/Rückenlehne: geschweißtes Metall-Drahtgestell, umschäumt, gepolstert; Variante Lounge: mit neigbarem Kopfbereich, Drahtgestell/Tellerfuß*/4-Fuß-Gestell*, * mit Kippmechanik; Variante Clubsessel: Drahtgestell/Tellerfuß/4-Fuß-Gestell	GS-25-01-21-01 29.11.2028 (Deutsch) GS-25-01-21-02 29.11.2028 (Englisch)	
COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG Nonenstr. 12 33378 Rheda-Wiedenbrück	Sitzmöbel Sessel "Cordia" für den Nichtwohnbereich Sitzmöbel Sessel "Cordia Lounge" für den Nichtwohnbereich, (Verlängerung) Technische Angaben: Sitzschale: Formsperrholz, Sitz- und Rückenpolster; Gestell: 4-Fußkreuz, Aluminium, drehbar; Bodengleiter: Kunststoff/Filz; Modell Cordia: niedriger Rücken oder hoher Rücken mit Kopfverstellung, Kippmechanik optional; Modell Cordia Lounge: mit Kippmechanik, auch mit hohem Rücken; Kippmechanik: Druckfeder mit Auslösehebel, Metall	GS-25-01-23-01 22.01.2030 (Deutsch) GS-25-01-23-02 22.01.2030 (Englisch)	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
fm Büromöbel GmbH Glaßdorfer Straße 24 26219 Bösel	"fm fouraction" Sitz-, Stehtische für den Bürobereich Serie 090 (Erweiterung) Technische Angaben: Tischplatte: Strangpressplatte, melaminbeschichtet, mit Kantenband: Kunststoff; Gestell aus Quer- und Längstraverse: Metall, pulverbeschichtet; Hubsäule: elektrisch höhenverstellbar; Bodenausgleich: Metall/Kunststoff, Steuerung: SMARTneo-3G-2-FMM-EU, Handschalter, weitere Angaben siehe Anlage Tischhöhe: 648 x 1.308 mm	GS-25-01-30-01 07.08.2028	
GSM Sella GmbH Wehrstraße 18 04639 Gößnitz	Stadionstuhl „Maximilian“ Technische Angaben: Klappstuhl zur Vorstufenmontage für den Nichtwohnbereich Sitz und Rücken: Spritzgusstechnik Metallteile: Gestell/Rücken: Stahlrohrprofil, feuerverzinkt Befestigungsplatten Sitz: Stahlplatte Schweißverbindungen Beschlag: Drehbeschlag, Metallseitenlache mit Rahmen verschweißt, in Kunststoffbuchsen geführt, integriertes Gegengewicht Abmessungen: Rückenhöhe: 26 cm Rückenbreite: 45 cm Sitzbreite: 41 cm Sitztiefe: 40 cm Achismaß: 45 cm	GS-25-02-21-01 20.02.2030	

S10, X10



S5 Counter



Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
fm Büromöbel GmbH Glaßdorfer Straße 24 26219 Bösel	"fm fouraction" Sitz-, Stehtische für den Bürobereich, Serie 090 Technische Angaben: Tischplatte: Strangpressplatte, melaminbeschichtet, mit Kantenband; Gestell aus Quer- und Längstraverse: Metall, pulverbeschichtet; Hubsäule: elektrisch höhenverstellbar, Tischhöhe: 648 mm bis 1.308 mm, Input: 220-240V/50-60Hz/2A, Zyklus: 1min EIN/9min AUS; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-09-09-01 07.08.2028	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Möbelwerke Uckermark GmbH Berliner Straße 24-26 17291 Prenzlau	Rollcontainer für den Bürobereich Technische Angaben: Korpusboden/Fronten: Spanplatte mit Kantenumleimer; Auszüge: Stahl/Kunststoff; Rollen: Kunststoff; Breite: 434 mm; Höhe: bis 580 mm; Tiefe: 600 mm, 800 mm; verschiedene Aufteilungen der Auszüge; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-04-14-01 13.04.2030 GS-25-06-13-04 13.04.2030	
Möbelwerke Uckermark GmbH Berliner Straße 24-26 17291 Prenzlau	Büro-Arbeitstischserie "CMR" Technische Angaben: Tischplatte: Rechteckform, Spanplatte melaminbeschichtet mit 3 mm Kantenband; Längs-/Quertraversen: Metall, pulverbeschichtet; C-Fußgestell: Rundsäule, Metall, pulverbeschichtet; Höhe einstellbar: 650 mm bis 850 mm; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-04-14-02 13.04.2030	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Möbelwerke Uckermark GmbH Berliner Straße 24-26 17291 Prenzlau Umfirmierung	Büro-Arbeitstischserie "RM" Technische Angaben: Tischplatte: Rechteckform, Spanplatte melaminbeschichtet mit 3 mm Kantenband; Zarge: Metall, pulverbeschichtet, umlaufend; 4-Fußgestell: Rundsäule, Metall, pulverbeschichtet; Höhe einstellbar: 650 mm bis 850 mm; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-04-14-03 13.04.2030	
Germania-Werk Krome GmbH & Co. KG Schützenstraße 88 33189 Schlangen	Wickelkommode "GW-Alkmaar", Modelle 7009 und 7010 für den Wohnbereich, inklusive Wickelaufsatz, Modelle 7011 und 7012 Technische Angaben: Korpus zur Selbstmontage mit separatem Wickelaufsatz, Modell 7009: Höhe 920 mm, Breite 890 mm, Tiefe 540 mm (mit Aufsatz 7011: 770 mm) Modell 7010: Höhe 920 mm, Breite 1.150 mm, Tiefe 540 mm (mit Aufsatz 7012: 770 mm) weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-04-17-01 16.04.2030	 Modell 7009



Modell 7010



Modell 7011

			 Modell 7012
Jakubowska & Secen OHG – JASSE Möbe Wilhelmine-Reichard-Str. 7 80935 München	Korpusmöbelserie "Roll" für Kindertagesstätten bestehend aus den Produkten: "CARLO", "CHARLIE", "CARA", "MAX.book", "EMIL", "PABLITO" Technische Angaben: Böden und Zwischenseiten: Spanplatte, melaminbeschichtet, mit Kantenumleimer; Seiten: Multiplex, lackiert; passende Materialboxen: Kunststoff oder Multiplex; Rollen: Ø75 mm, Kunststoff/Metall, feststellbar; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-04-17-03 16.04.2030	 Modell CARLO.1H.G14

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Jakubowska & Secen OHG – JASSE Möbe Wilhelmine-Reichard-Str. 7 80935 München	Korpusmöbelserie "Beni" für Kindertagesstätten Technische Angaben: Korpus: Spanplatte, melaminbeschichtet, mit Kantenum- leimer oder Multiplex, lackiert; Ausführung mit Kunststoffgleitern oder Rollen: Ø75 mm, feststellbar; passende Materialboxen: Kunststoff; Maße Korpuselemente: Tiefe 400 mm, Höhe 327 mm bis 667 mm; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-04-17-02 16.04.2030	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Jakubowska & Secen OHG – JASSE Möbe Wilhelmine-Reichard-Str. 7 80935 München	Tischserie "Maria" für Kindertagesstätten Technische Angaben: Tischplatte: Spanplatte mit Beschichtung aus HPL/Melamin/Linoleum und Vollholz-Anleimer/ABS-Kante oder Multiplex mit HPL-Beschichtung ohne Anleimer; Tischbeine: Vollholz (Ahorn/Buche), lackiert, 45 mm x 45 mm, an Zarge verschraubt; Zarge: Vollholz, lackiert, Eckverbindungen durch verschraubtes Stahlblech; Tischhöhe: 40 cm bis 82 cm; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-04-17-04 16.04.2030	 <i>Modell: Vierfuß-Tisch, halbrund</i>  <i>Modell: Vierfuß-Tisch, rechteckig</i>

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG Nonenstraße 12 33378 Rheda-Wiedenbrück	Sitzmöbel der Serie "Shrimp" für den Nichtwohnbereich bestehend aus Cocktailsessel, Modell-Nr. 72155 und Drehsessel, Modell-Nr. 72166 Technische Angaben: Cocktailsessel: 760 x 820 x 770 (HxBxT) [mm], Sitzhöhe: 430 mm, mit Dreh-Wippmechanik; Drehsessel: 870 x 800 x 870 (HxBxT) [mm], Sitzhöhe: 430 mm, mit Dreh-Wippmechanik; 4-armiges Fußkreuz: Aluminium, pulverbeschichtet, mit Gleitern; Sitzschale inkl. Armlehnen: Formsperrholz, lackiert; Sitz-/ Rückenpolster: Leder/Stoff	GS-25-05-19-01 18.05.2030 (Deutsch)	 Modell: 72155, drehbar
		GS-25-05-19-02 18.05.2030 (Englisch)	 Modell: 72166, Dreh-Wippmechanik

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Crottendorfer Tischlerhandwerk GmbH Cranzähler Weg 192 09474 Crottendorf OT Walthersdorf	Freitragendes Trennwandsystem CTH-Hängend Modelle: CTH 13 Hängend, CTH 28 Hängend, CTH 40 Hängend Technische Angaben: Trennwandsystem an wandbefestigtem Aluminiumprofil 150 x 50 [mm], maximale Spannweite 4.000 mm; Höhe Oberkante Trennwand: bis 2.150 mm, Abstand Boden zu Unterkante Trennwand: 150 mm, Systeme über Eck sind mit Stütze auszuführen, weitere Angaben siehe Anlage 1 Hinweis: Das Produkt ist je nach Plattenmaterial für Nass- und Trockenräume geeignet jedoch nicht für die Bereiche in Kindertages-Einrichtungen zu denen Kinder Zugang haben.	GS-25-05-20-01 19.05.2030	 Modell: <i>WC Trennwandsystem CTH 28/CTH 40</i>
Hund Office GmbH Am Güterbahnhof 11 77781 Biberach Umfirmierung	Büro-Arbeitstisch-Serien "C4" und "C4 Evolution" Technische Angaben: Tischplatte: Spanplatte, Melaminharzbeschichtung, ABS-Kantenumleimer, Rechteck-, Trapez- und Freiform, Abmessungen: Breite min. 1.000 mm, Tiefe min. 800 mm; Gestell: Vierfußgestell, Quadrat- oder Rundfuß, Stahl, pulverbeschichtet; Höheneinstellung: Metall oder Kunststoff	GS-25-05-23-01 25.09.2028	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Hund Office GmbH Am Güterbahnhof 11 77781 Biberach Umfirmierung	Besprechungstischserie "Varicon" Technische Angaben: Tischplatte: Spanplatte, Dicke 25 mm, melaminharzbeschichtet, 3 mm ABS-Kante; weitere Angaben siehe Anlage 1 zum Zertifikat GS-25-05-23-02	GS-25-05-23-02 18.03.2026	
Hund Office GmbH Am Güterbahnhof 11 77781 Biberach Umfirmierung	Büro-Abschirmsystem "Calma" Technische Angaben: Elemente bodenstehend oder am Tisch adaptiert/geklemmt; Rahmen mit Nut: Kunststoff; Füllung: Leichtbauplatte; Oberfläche: textile Bespannung; Fußausleger und Befestigungselemente: Stahl, pulverbeschichtet; flexible Verbinder: Kunststoff; Stellschrauben: Kunststoff/Metall	GS-25-05-23-03 30.07.2027	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Hund Office GmbH Am Güterbahnhof 11 77781 Biberach Umfirmierung	Containerreihe "Tender" aus der Serie "Accanto 2.0" Technische Angaben: Hoch-Rollcontainer für den Bürobereich; Seitenwände, Ober-, Unterboden, Fronten und Einlegeböden: Spanplatte, melaminbeschichtet, Kantenumleimer: Kunststoff; Rollen: Metall/Kunststoff, in Unterboden eingelassen, mit Feststellern; Scharniere/Auszüge/ Schlösser: Metall; Vertikalrollo: Kunststoff	GS-25-05-23-04 17.08.2028	
Hund Office GmbH Am Güterbahnhof 11 77781 Biberach Umfirmierung	Bürocontainer der Serie "Accanto 2.0" Technische Angaben: Korpus und Fronten: Spanplatte, Dicke: 19/20/25 mm, melaminbeschichtet, ABS-Kantenband; Rollen: Kunststoff; Griffe, Auszüge, Führungsteile, Schubkästen: Metall; Bodenausgleichselemente: Kunststoff/Metall; weitere Angaben siehe Anhang 1 zum Zertifikat GS-25-05-23-05	GS-25-05-23-05 16.12.2025	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Möbelwerke Uckermark GmbH Berliner Straße 24-26 17291 Prenzlau Umfirmierung	Korpusmöbel-Serie "Xiemo" für den Bürobereich Technische Angaben: Korpus/Rückwand/Einlegeböden/Fronten/Trennwand/Schubkastenzarge: Spanplatte, melaminbeschichtet, mit Kantenumleimer; Sockel: Stahl, pulverbeschichtet; Rollladen/Scharniere: Kunststoff; Absperrvorrichtung: Stahl/Kunststoff	GS-25-06-13-03 07.10.2029	
Möbelwerke Uckermark GmbH Berliner Straße 24-26 17291 Prenzlau Umfirmierung	Rollcontainer für den Bürobereich Technische Angaben: Korpusboden/Fronten: Spanplatte mit Kantenumleimer; Auszüge: Stahl/Kunststoff; Rollen: Kunststoff; Breite: 434 mm; Höhe: bis 580 mm; Tiefe: 600 mm, 800 mm; verschiedene Aufteilungen der Auszüge; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-06-13-04 13.04.2030	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Casala Objektmöbel GmbH Magirusstraße 16 31867 Lauenau	Stuhlmodellreihe "AXA" für den Nicht-Wohnbereich Modelle: 1025/00, 1025/05 Technische Angaben: Höhe: 825 mm, Breite: 515 mm, Tiefe: 515 mm, Sitzhöhe: 455 mm; Gestell: 4-Bein, Stahlrohr, pulverbeschichtet, klappbar; Sitz-/Rückenfläche: Kunststoff	GS-25-06-13-06 12.06.2030	
Casala Objektmöbel GmbH Magirusstraße 16 31867 Lauenau	Stuhl „Lynx I“ für den Objektbereich Modell 2573/10 Technische Angaben: Höhe: 850 mm, Breite: 565 mm, Tiefe: 580 mm, Sitzhöhe: 460 mm; Gestell: 4-Bein, Stahlrohr, pulverbeschichtet oder verchromt, mit Armlehnen und Reihenverbinder; Sitzschale: Buchensperrholz, umpolstert; stapelbar bis 12 Stühle	GS-25-06-13-05 12.06.2030	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Febrü Büromöbel Produktions und Vertriebs GmbH Im Babenbecker Feld 62 32051 Herford	Multifunktionsmöbel "FlexRack" für den Objekt- oder Bürobereich Varianten: Steh- und Sitztisch, Whiteboard, Zonierung, Medienmöbel TV, Regal, Garderobe/Dach Technische Angaben: Maße Grundmodul: 1.930 mm x 1.600 mm x 740 mm [HxBxT] Gestell: Profilrohr 40 mm x 40 mm x 2 mm, pulverbeschichtet, verschraubt, auf gebremsten Rollen; weitere Angaben siehe Anlage 1 Hinweis: Die elektrischen Komponenten sind nicht Teil des Zertifizierungsumfangs.	GS-25-06-20-01 19.06.2030	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG Nonenstraße 12 33378 Rheda-Wiedenbrück	Sitzmöbel-Serie "Drop" für den Objekt- und Wohnbereich Modelle: 79100, 79200, 79101, 79110, 79170, 79102, 79103, T 7910 (Verlängerung) Technische Angaben: Gestell: Stahlrundrohr, geschweißt, pulverbeschichtet; Polsterrahmen: Kantholz und Spanplatte; Polsterung: Schaumstoff, textiler Bezug abnehmbar; Sitzhöhe Hocker und Bank: 470 mm; Sitzhöhe Barhocker: 680 mm und 810 mm; Höhe Anbautisch: 560 mm bis 700 mm; weitere Angaben siehe Anlage 1	GS-25-07-21-01 20.07.2030 (Deutsch)	Modell: 79101 
		GS-25-07-21-02 20.07.2030 (Englisch)	Modell: 79100 

Modell: 79103




Modell: 79170



Modell: T 7910



Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Febrü Büromöbel Produktions und Vertriebs GmbH Im Babenbecker Feld 62 32051 Herford	Sitzgruppe „Picnic bench“ für den Objektbereich Technische Angaben: Gestelltiefe: 1.740 mm, Breite: 1.200 mm bis 2.000 mm, Tischtiefe: 800 mm, Tischhöhe: 750 mm, Sitzhöhe: 450 mm; Gestell: Rechteckrohr, geschweißt, pulverbeschichtet; Tischplatte und Sitzflächen: Spanplatte mit Kantenband, Dicke: 19 mm, verschraubt, Sitzflächen optional gepolstert	GS-25-08-12-01 11.08.2030	
fm Büromöbel GmbH Glaßdorfer Straße 24 26219 Bösel	"fm fouraction classic" Arbeitstische für den Bürobereich, Serie 091 Technische Angaben: Tischplatte: Strangpressplatte, melaminbeschichtet, mit Kantenband; Gestell aus Quer- und Längstraverse: Metall, pulverbeschichtet; Tischhöhe: fest 740 mm oder einstellbar 620 mm bis 850 mm, weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-08-15-01 14.08.2030	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Casala Objektmöbel GmbH Magirusstraße 16 31867 Lauenau	Stuhlserie „Lynx“ für den Objektbereich Modelle Lynx I, Lynx II & Lynx X1 ohne Armlehnen Technische Angaben: Höhe: 850 mm, Breite: 565 mm/570 mm, Tiefe: 560 mm/580 mm, Sitzhöhe: 460 mm; Gestell: 4-Bein, Stahlrohr, verchromt; Stapelbar bis 6 Stück/ 12 auf Transportwagen; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-08-22-01 21.08.2030	 Modell Lynx I  Modell Lynx II  Modell Lynx X1

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Casala Objektmöbel GmbH Magirusstraße 16 31867 Lauenau	Stuhlserie „Lynx“ für den Objektbereich Modelle Lynx I, Lynx II & Lynx X1 mit Armlehnen Technische Angaben: Höhe: 850 mm, Breite: 565 mm/570 mm, Tiefe: 560 mm/580 mm, Sitzhöhe: 460 mm; Gestell: 4-Bein, Stahlrohr, verchromt; Armlehnen: Kunst- stoff mit integrierter Verkettung; Stapelbar bis 6 Stück/ 12 auf Transportwagen; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-08-22-02 21.08.2030	 Modell Lynx I  Modell Lynx II  Modell Lynx X1

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Ahrend Produktiebedrijf Sint Oedenrode (APS), Kofferen 60, 5492 Sint Oedenrode, Niederlande	Bürodrehstuhl "EASE 2.0" Artikelnummer: 0160F800-E100 Technische Angaben: Gestell: Kunststoff; 3-D Armlehnen: Kunststoff/Metall; Fußkreuz: 5-armig, Kunststoff oder Aluminium; Doppel- rollen: Kunststoff, gebremst; Gasdruckfeder: Metall; Sitz- tiefenverstellung, Lordosestütze, Synchron-Mechanik; Sitzhöhe: 397 mm bis 523 mm; Sitztiefe: 368 mm bis 485 mm	GS-25-08-26-01 25.08.2030	
Ahrend Produktiebedrijf Sint Oedenrode (APS), Kofferen 60, 5492 Sint Oedenrode, Niederlande	Büroarbeitsstuhl "Ahrend 2020" mit Rückenlehne "Extraverta" Technische Angaben: Sitzhöhe: 400 mm bis 530 mm; Sitztiefe: 400 mm bis 500 mm; Sitzbreite: 490 mm; Armlehnen: Kunststoff/ Metall, 3D-einstellbar; Doppelrollen: Kunststoff; Fuß- kreuz: 5-armig, Kunststoff; Sitzaufnahme: Metall, drehbar; Sitzfläche: Kunststoff, gepolstert; Rückenlehne: Kunststoff, mit textiler Bespannung	GS-25-08-26-02 19.08.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Möbelwerke Uckermark GmbH Berliner Straße 24-26 17291 Prenzlau Umfirmierung	Büro-Arbeitstischserie "RM" Technische Angaben: Tischplatte: Rechteckform, Spanplatte melaminbeschichtet mit 3 mm Kantenband; Zarge: Metall, pulverbeschichtet, umlaufend; 4-Fußgestell: Rundsäule, Metall, pulverbeschichtet; Höhe einstellbar: 650 mm bis 850 mm; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-08-28-01 13.04.2030	
Möbelwerke Uckermark GmbH Berliner Straße 24-26 17291 Prenzlau Umfirmierung	Büro-Arbeitstischserie "CMR" Technische Angaben: Tischplatte: Rechteckform, Spanplatte melaminbeschichtet mit 3 mm Kantenband; Längs-/Quertraversen: Metall, pulverbeschichtet; C-Fußgestell: Rundsäule, Metall, pulverbeschichtet; Höhe einstellbar: 650 mm bis 850 mm; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-08-28-02 13.04.2030	
fm Büromöbel GmbH Glaßdorfer Straße 24 26219 Bösel	Bürostuhlserie "fm asiento", Seriennummer 159, Varianten mit Synchronmechanik (01), Synchronmechanik und Sitzneigeverstellung (13), Synchron-Automatik (15) Technische Angaben: Sitzhöhe: 420 - 530 mm; Sitztiefe: 420 - 480 mm; Sitzbreite: 500 mm; Fußkreuz: 5-Arm, Aluminium oder Kunststoff; Rollen: Kunststoff; optionale Armlehnen: Kunststoff, 4D- oder 2D-Verstellung; optional als Version zur Selbstmontage	GS-25-09-05-01 04.09.2030	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
fm Büromöbel GmbH Glaßdorfer Straße 24 26219 Bösel	Bürostuhlserie "fm asiento" mit Fußkreuz mit 3D-Funktion (360° Bewegung), Seriennummer 159, Varianten für Bewegtes Sitzen mit Synchronmechanik (14) und Synchron-Automatik (16) Technische Angaben: Fußkreuz: 5-Arm, Aluminium mit 3D-Funktion; Rollen: Kunststoff; optionale Armlehnen: Kunststoff, 4D- oder 2D-Verstellung; optional als Version zur Selbstmontage, weitere Angaben siehe Anlage Die Variante für Bewegtes Sitzen mit Synchronmechanik (14) erfüllt nicht die Anforderungen an die minimale Sitztiefe und minimale Sitzflächenhöhe nach DIN EN 1335-1:2023-07.	GS-25-09-05-02 04.09.2030	 Modell: Abaco Fußkreuz  Modell: Abaco Fußkreuz Synchron-Mechanik und mit 3-D Funktion für Bewegtes Sitzen

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
EromesMarko B. V. Nieuweweg 240 6609 BV Wijchen Niederlande	Tischprogramm "Flexi90" für Bildungseinrichtungen Tische und Dreieckstisch der Größenklasse 6 nach DIN EN 1729-1 Technische Angaben: Tischhöhe: 760 mm; Gestell: Stahlprofile, geschweißt, pulverbeschichtet; Tischplatte (Dicke): Spanplatte mit Melaminbeschichtung (18 mm)/ Spanplatte mit HPL-Beschichtung (18 mm)/ HPL Vollkernplatte (12 mm), Spanplatte mit Kunststoffkante; weitere Angaben siehe Anlage 1	GS-25-09-30-01 29.09.2030	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Kamira Konzepteinrichtungen GmbH & Co. KG Siemensstraße 39 48619 Heek	Fußrastenstuhl „Primus P-52“ für den Bildungsbereich Technische Angaben: Gestell: Stahlrohr, pulverbeschichtet; Sitzschale: Kunststoff; Höhe: 820 mm; Sitztiefe: 312 mm; Fußraste mit werkzeugloser Einstellung in 3 Sitzhöhen: 260 mm, 300 mm, 340 mm; Bodengleiter: Kunststoff/Filz; stapelbar bis 4 Stühle	GS-25-10-15-01 14.10.2030	
COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG Nonenstraße 12 33378 Rheda-Wiedenbrück	Sitzmöbel "Kagu" für den Nichtwohnbereich Technische Angaben: Sitzhöhe: 470 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 610 mm; Gestell: Vollholz; Sitzschale mit Armlehnen: Metall-Einleger, eingeschäumt, mit Stoffbezug	GS-25-10-16-01 15.10.2030 (Deutsch) GS-25-10-16-02 15.10.2030 (Englisch)	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
EromesMarko B. V. Nieuweweg 240 6609 BV Wijchen Niederlande	Stuhlfamilie "ATLAS" für den Nichtwohnbereich bestehend aus "ATLAS" (4-Bein) und "ATLASCP" (Freischwinger) Technische Angaben: Sitz- und Rückenfläche: CPL oder Filz-Formteil, genietet; Gestell: Stahl-Rundrohr, verschweißt, pulverbeschichtet; Gleiter: Kunststoff, weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-10-24-01 23.10.2030	 Modell: Stuhl ATLAS 4- Bein  Modell: Stuhl ATLASCP Freischwinger

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
Remi GmbH	Stuhlserie 0735 "Mona XP" und Stuhlserie 0745 "Mona +" für den Nicht-Wohnbereich Technische Angaben: Abmessungen (Mona XP/Mona +): 860/880 mm x 480/480 mm x 600/570 mm; Gestell: Buche massiv; Sitzfläche/Rückenlehne: Formholz, optional gepolstert; Gleiter: Kunststoff; stapelbar bis 4 Stühle; mit und ohne Armlehnen; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-11-14-01 13.11.2030	 Modell 0735/15GZ – Mona XP, H9006  Modell 0745/05 – Mona+, H9006

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
hali GmbH K.-Schachinger-Straße 1 4070 Eferding Österreich	Büroarbeitstisch-Serie hali s400 mit den Gestellvarianten s410, s421, s430, s432, s440, s455, s456 Technische Angaben: Rechteckige Tischplatte: Breite 2.000 mm bis 1.6000 mm, Tiefe 1.200 mm bis 800 mm, Material: Dekorspanplatte oder Compactplatte; Höhen- einstellbar: 650mm bis 850mm; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-12-10-01 09.12.2030	
RöschOffice - Bürosysteme EB GmbH Hartmannstraße 1 04838 Eilenburg	Büroarbeitstische Modellreihe 4 bestehend aus Serie 4, Serie 5 und Serie 7 Technische Angaben: Tischplatte: Spanplatte, ABS-Kante, Breite: 1.600 bis 2.000 mm, Tiefe: 800 mm bis 1.000 mm; Vierfußtischgestelle: Metall, pulverbeschichtet; Abdeck- kappen/ Höheneinstellung: Kunststoff; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-12-15-01 25.07.2029	

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
CEKA PRO GmbH Erich-Krause-Straße 1 36304 Alsfeld Umfirmierung	Containerserie "Plano" bestehend aus Roll- und Standcontainern Technische Angaben: Höhe: 510 mm (Rollcontainer), 720 mm (Standcontainer); Tiefe: 600/800 mm; Breite: 431 mm; Korpus: Spanplatte, melaminharzbeschichtet, Kunststoff- Kantenband; Auszüge: Teilauszug und Vollauszug ggf. mit Gegengewicht; Schubkästen: Metall, optional aus Kunst- stoff; Gleiter, Rollen: Kunststoff	GS-25-12-15-02 01.03.2026	 Modell: Büro Rollcontainer  Modell: Büro-Standcontainer

Hersteller	Produkt Technische Beschreibung	Zertifikatsnummer gültig bis	Abbildung (exemplarisch)
CEKA PRO GmbH Erich-Krause-Straße 1 36304 Alsfeld Umfirmierung	Sitz-/Steh-Büroarbeits-tische „Styles“ Technische Angaben: Tischplatte: Rechteckplatte, Breite: 1.600 bis 2.000 mm, Tiefe: 800 bis 1.000 mm, optional mit Schiebeplatte; Gestell: elektromotorisch höhenverstellbar oder manuell höheneinstellbar; weitere Angaben siehe Anlage; Leistungsaufnahme: 100-240V/50-60Hz, 250W, max. Einschalt-dauer: 2 min. AN / 18 min. AUS Freiformplatten sind nicht Teil der Zertifizierung.	GS-25-12-15-03 13.10.2026	
CEKA PRO GmbH Erich-Krause-Straße 1 36304 Alsfeld Umfirmierung	4-Fuß-Tische der Besprechungstischserie "Line" Technische Angaben: Höhe: 720 mm; Tischplatte: Flachpressplatte Dicke 25 mm, Kantenband: Kunststoff; Tischbeine: Metall, rund oder quadratisch, verschweißt, pulverbeschichtet; Zargen: Metall, verschweißt, pulverbeschichtet; weitere Angaben siehe Anlage	GS-25-12-15-04 21.08.2027	 Modell: Besprechungstisch/4-Fuß-Tisch (Quadratfuß) „Line“

			 Modell: Besprechungstisch/4-Fuß-Tisch (Rundfuß) „Line“  Modell: Besprechungstisch/4-Fuß-Tisch (Rundfuß) „Line“
Kamira Konzepteinrichtungen GmbH & Co. KG Siemensstraße 39 48619 Heek	Drehstuhl "Terzo S-41" für Bildungseinrichtungen Das Produkt entspricht der Größenklasse 6. Technische Angaben: Sitzschale: Kunststoff, Sitztiefe: 390 mm; Hubsäule mit Gasdruckfeder, Sitzhöhe: 420 mm - 540 mm (Stuhlhöhe: 840 mm bis 960 mm); Befestigungskopf: Stahl; 5-Arm Fußkreuz: Metall, pulverbeschichtet, mit Doppelrollen oder Gleitern	GS-25-12-17-01 16.12.2030	